

PEPLINSKI & BANASZEWSKI

www.tarcice.com



Firma „Peplinski & Banaszewski” powstała w 1992 roku.

Zajmujemy się sprzedażą wysokiej jakości tarcic i oklein wytworzonych z drewna liściastego.

Jako doświadczony dostawca zaopatrujemy w ten surowiec zarówno duże fabryki mebli, drzwi, podłóg oraz schodów, jak i mniejsze zakłady stolarskie w Polsce oraz w wielu innych krajach.

Na naszym składzie tarcicy i oklein w Jarocinie (oddalonym o 80 km od Poznania) mamy do stałej dyspozycji ok. 1500 m³ suchego drewna. Oferta firmy obejmuje szeroki wybór tarcicy w wielu rozmaitych grubościach. Oprócz dębu, jaworu, buka, olchy czy jesionu posiadamy amerykański orzech, czereśnię, klon oraz drewno egzotyczne. Drewno, które oferujemy, pochodzi wyłącznie z legalnego pozyskania, a znaczna część jest certyfikowana.

Dużą wagę przywiązujemy do właściwego sposobu produkcji, sortowania i przechowywania naszych tarcic.



a. Przetarcie kłód według poniższych wytycznych gwarantuje bardzo wysoką wydajność tarcicy przy jej przerobie. Tarcicę oferujemy w długościach od 2,20 m do 5,0 m. Inne długości są produkowane na zamówienie.

Grubość tarcicy [mm]	Grubość kłody [cm]
16 – 23	20 – 35
25 – 32	25 – 40
35 – 40	35 – 50
40 – 50	40 – 55 i więcej
60 i więcej	50 i więcej




b. Suszenie. Szczególnie w przypadku dębu stosuje się długie sezonowanie przed suszeniem technicznym, które zapewnia doskonały kolor i pozwala zachować prawidłową strukturę drewna. Wilgotność naszej tarcicy jest stale kontrolowana.

c. Składowanie tarcicy odbywa się w naszym suchym, ogrzewanym i zamkniętym składzie. Tarcice przechowujemy z najwyższą starannością.




d. Jakość. Kierowana na nasz skład tarcica jest sprawdzana pod kątem wymagań technicznych (wilgotność, utrzymanie grubości, pomiar itp.), jak również sortowana na poszczególne klasy jakości.

Dąb




Kl. A1

Tarcica jedno-
i dwustronnie bez wad,
prosta o szerokich
odkryciach, bez rdzenia
i silnego błyszczu.
Podobnie jak Q-SA
wg EN 975-1.



Kl. A

Wymagane minimum
2,0 m bez wad, a dalej
układ sęków i pęknięć nie
gorzej niż w kl. AB.
Rdzeń nieuwzględniany
przy obmiarze.
Podobnie jak QS-1.



Kl. Rustik

Drobne, niewypadające
sęki wymagane. Wyraźny
rdzeń nieuwzględniany
przy obmiarze. Pęknięcie
proste dopuszczalne.
Podobnie jak QS-3.



Kl. AB

Układ sęków i pęknięć umożliwia wycinanie czystych elementów od 0,5 m do 1,5 m. Chętnie kupują ją producenci krzeseł. Podobnie jak QS-2.



Kl. B

Sęki wymagane. Spękania czołowe i pojawiające się powierzchniowe oraz rdzeń dopuszczalne.



Kl. C

Jak kl. B, ale sęki, chodniki owadzie i spękania powierzchniowe bez ograniczeń.

Orzech amerykański nieobrzynany, podobnie jak klon i buk, oferujemy w dwóch klasach jakości.



Kl. Prime

Prosta tarcica bez wad. Sęków zdrowych i zrostów do 2,5 cm nie bierze się pod uwagę.



Kl. AB meblowa

Układ wad drewna, głównie sęków i pęknięć, umożliwia wycinanie czystych elementów od 0,5 m do 1,5 m.

W ramach utrzymywania stanów magazynowych kierujemy się aktualnymi potrzebami naszych klientów. Po dokonanych uzgodnieniach przygotowujemy odpowiedni materiał do wysyłki lub rezerwujemy go na późniejsze wywołanie. Możliwe są oczywiście odbiory jakościowe w naszym magazynie.

Nasz dział handlowy jest do Państwa dyspozycji.






**PEPLINSKI
&BANASZEWSKI**
www.tarcice.com

Peplinski & Banaszewski sp. z o.o.
ul. Św. Ducha 120, 63-200 Jarocin

tel (+48 62) 7471815
tel (+48) 697 979 693

www.pb.com.pl
banaszewski@pb.com.pl