

JotKEl[®]

Producent mebli stalowych do przestrzeni przemysłowych



62 725-22-91



office@jotkel.com



jotkel.com



sklep.jotkel.com



itunarzedzia.pl

Jotkel Jan Krzywonos

Spółka komandytowa

ul. Wiejska 43

63-700 Krotoszyn

NIP: 621-181-34-30

REGON: 302780961

KRS: 0000517804

ISO: 9001 ISO: 14001 ISO: 45001 ISO: 3834-2

Funkcjonalne i ergonomiczne meble warsztatowe przystosowane do bezpiecznego przechowywania, transportu i użytkowania narzędzi oznaczonych standardem ISO, BT, SK, HSK oraz matryc i stempli pras krawędziowych z mocowaniem WILA.



Szafy, regał, wózki i nadstawka zbudowane są z elementów umożliwiających konfigurację w zależności od potrzeb użytkownika. Składają się z uniwersalnych konstrukcji nośnych oraz półek z gniazdami do opraw narzędziowych.

Klient wybiera określoną konstrukcję nośną i dobiera do niej odpowiednie półki.

W ofercie


- > szafa z wysuwanymi przedziałami,
- > szafa jedno i dwudrzwiowa,
- > regał narzędziowy,
- > trzy rodzaje wózków narzędziowych,
- > nadstawka, którą można zamontować na standardowych wózkach, szafkach i stołach warsztatowych
- > półka do mocowania na tablicach perforowanych lub boku wózka warsztatowego HWW05
- > przenośna półka - stojak do umieszczenia na blacie w pobliżu miejsca pracy lub do postawienia na półce w szafie narzędziowej.



Profesjonalne stoły warsztatowe do prac wymagających dużych obciążeń. Rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że stoły znajdują zastosowanie w każdym miejscu pracy - na każdym stanowisku warsztatowym, mechanicznym, narzędziowym, remontowym, montażowym, kontrolnym i ślusarskim.



Możliwość konfiguracji stołu roboczego zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika: do wyboru szafki oraz szuflada podwieszana.



Do stołów warsztatowych można zamontować tylny panel z tablicami perforowanymi, szafką narzędziową, modulem oświetleniowym. Nadbudowa może służyć jako ścianka narzędziowa do odwieszania bieżąco używanego wyposażenia lub jako tablica do wymiany informacji, zawieszania dokumentów, rysunków itp.



Szuflady w szafkach standardowo zamykane centralnym zamkiem, blokującym wszystkie jednocześnie.

Opcjonalnie system zamykania centralnego umożliwiający wysunięcie wyłącznie jednej szuflady - kolejną szufladę można wysunąć dopiero po wsunięciu poprzedniej.

System zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nie dopuszczając do przesunięcia środka ciężkości i przewrócenia całego stołu.



Rollkowe prowadnice szuflad wytrzymujące obciążenie do 70 kg,

Błat o grubości 45 mm z wielowarstwowej skleki liściastej

Max. obciążenie stołów: 1000 kg

Opcjonalne pokrycia blatów: guma ryflowana olejoodporna, guma gładka olejoodporna, wykładzina PCV, blacha ocynkowana lub nierdzewna (w tym zakresie uwzględniamy inne życzenia użytkowników),



Uniwersalne szafy metalowe

Trwałe, estetyczne i funkcjonalne meble do magazynu, biura, archiwum, warsztatu itp. Doskonałe rozwiązanie do warsztatów, stanowisk montażowych i magazynów. Ułatwiają uporządkowanie przechowywanych narzędzi, elementów eksploatacyjnych itp.

Do wyboru szafy warsztatowe z różnymi konfiguracjami szuflad, półek i tablic perforowanych umożliwiającą montaż zawieszek do narzędzi i pojemników na drobne przedmioty.

Szafy do dużych obciążeń

Szafy do dużych obciążeń: trwałe, funkcjonalne. Polecane do narzędziowni, magazynu, warsztatu itp. - wszędzie, gdzie konieczne jest przechowywanie ciężkich przedmiotów.

- > maksymalna obciążalność szafy: 800 kg
- > obciążalność półki i szuflady: 100 kg
- > wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.)
1080 x 1950 x 635 [mm]
- > półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia co 55 mm
- > szuflady na łożyskach kulkowych
- > drzwi zamykane dwupunktowo zamkiem cylindrycznym z kluczem i pokrętkiem
- > stopki regulacyjne ułatwiające poziomowanie szafy i mocowanie do podłoża

Szafa narzędziowa z wysuwanymi panelami perforowanymi

Wewnątrz szafy umieszczone cztery dwustronne wysuwane panele z tablicami perforowanymi, przeznaczone do zawieszania narzędzi.

- > kwadratowa perforacja na tablicach umożliwia zamontowanie zawieszek do narzędzi oraz zawieszek z pojemnikami na drobne przedmioty,
- > ilość paneli: 4 szt.,
- > rozstaw paneli co 188 mm,
- > łączna powierzchnia do zwieszania narzędzi: 7 m²,
- > maksymalne obciążenie paneli: 40 kg,
- > maksymalne obciążenie szafy: 200 kg,
- > masa szafy 160kg.

Szafy zamykane roletą

Szafy uniwersalne zamykane roletą: trwałe, estetyczne i funkcjonalne. Idealne do biura, archiwum, magazynu, warsztatu. W wersji dwukomorowej polecane jako szafy narzędziowe:

W ofercie:

- > Szafa uniwersalna wyposażona w cztery półki szerokie.
- > Szafa uniwersalna podzielona na dwie komory. W szerszej komorze cztery półki. W węższej części szafy na tylnej ścianie umieszczony panel z perforacją umożliwiającą montaż wieszaka na ubrania lub zawieszek do narzędzi oraz zawieszek z pojemnikami na drobne przedmioty.
- > Szafa specjalistyczna - do przechowywania opraw narzędziowych do obrabiarek CNC. Można ją wyposażyć w półki z różnymi rodzajami gniazd do przechowywania opraw narzędziowych, w półki płaskie oraz szuflady.



Wózki warsztatowe HWW04

Wózki warsztatowe z linii HWW04 to mobilne miejsce pracy mogące znaleźć zastosowanie w warsztacie, hali produkcyjnej, na stanowisku montażowym, ślusarskim, remontowym, kontrolnym. Wyposażone są w gruby blat roboczy. Z powodzeniem mogą pełnić funkcję mobilnego stołu warsztatowego.

- > Wózki warsztatowe HWW04 dostępne są w wielu wersjach:
 - podstawowa bez zabudowy,
 - zabudowane szafkami.
- > Wózki warsztatowe w wersji podstawowej lub z jedną szafką można wyposażyć w praktyczne półki.
- > blat o grubości 30 mm z wielowarstwowej sklejki liściastej,
- > dopuszczalne maksymalne obciążenie wózków do 400 kg,
- > opcjonalne pokrycia blatów: guma ryflowana olejoodporna, guma gładka olejoodporna, wykładzina PCV, blacha ocynkowana lub nierdzewna,
- > szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych, wysuw (90%),
- > maksymalne obciążenie szuflady: 70 kg,


HWW04

Wózki warsztatowe narzędziowe HWW05

- > na bokach wózka perforacja umożliwiająca zamocowanie akcesoriów (zawieszki na narzędzia, półka składana, półka z wysokimi krawędziami, kieszeń na dokumenty, uchwyt do ręcznika papierowego itp.).

Obciążalność:

- > całkowite obciążenie statyczne wózka: 300 kg,
- > maksymalne obciążenie statyczne blatu: 100 kg.

Szuflady:

- > mocowane na prowadnicach kulkowych, pełen wysuw (100%),
- > system centralnego zamykania szuflad pozwala na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie - pozostałe szuflady są automatycznie blokowane,
- > maksymalne obciążenie szuflady: 40 kg,
- > niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- > opcjonalne wyposażenie szuflad: gumowe maty tłumiące, podziałki do szuflad.

Powierzchnia górna wózka warsztatowego HWW05

- > standardowo wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS stanowi praktyczny blat roboczy ograniczony krawędziami zapobiegającymi spadaniu małych elementów,
- > opcjonalnie wózek można wyposażyć w blat ze sklejki lakierowanej o grubości 21 mm (możliwość pokrycia blatu gumą olejoodporną, blachą ocynkowaną lub blachą nierdzewną)
- > maksymalne obciążenie statyczne blatu: 100 kg."

Koła:

- > Ø125 mm: 2 stałe, 1 skrętne, 1 skrętne z hamulcem,
- > ogumienie pełne, opony z gumy odpornej na oleje, smary oraz benzynę; niebrudzące,



Wózki dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej.


HWW05

HSW07
Szafka wykonana z blachy stalowej

- > Korpus: wykonany z dodatkowymi gięciami na bokach, które stabilizują konstrukcję
- > na bokach szafki perforacja umożliwiająca zamocowanie akcesoriów (zawieszki na narzędzia, półka składana, półka z wysokimi krawędziami, kieszeń na dokumenty, uchwyt do ręcznika papierowego itp.).

Obciążalność:

- > całkowite obciążenie szafki: 300 kg,
- > maksymalne obciążenie blatu: 100 kg.

Szuflady:

- > mocowane na prowadnicach kulkowych, pełen wysuw (100%),
- > system centralnego zamykania szuflad pozwala na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie - pozostałe szuflady są automatycznie blokowane,
- > maksymalne obciążenie szuflady: 40 kg,
- > niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- > opcjonalne wyposażenie szuflad: gumowe maty tłumiące, podziałki do szuflad.

Powierzchnia górna szafki

- > wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS stanowi praktyczny blat roboczy ograniczony krawędziami zapobiegającymi spadaniu małych elementów,
- > opcjonalnie szafkę można wyposażyć w blat ze sklejki lakierowanej o grubości 21 mm,
- > maksymalne obciążenie statyczne blatu: 100 kg.




Szafki dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej.

HSW04 i HSW05
> Powierzchnia górna szafki standardowo

- wyposażona w nakładkę z tworzywa sztucznego z wysokimi krawędziami zapobiegającymi spadaniu małych przedmiotów.
- > Opcjonalnie możliwość zamontowania blatu wykonanego ze sklejki liściastej o grubości 15 mm: lakierowanego, pokrytego gumą ryflowaną olejoodporną, gumą gładką olejoodporną, blachą ocynkowaną, blachą nierdzewną lub wykładziną PCV.
- > Na bokach szafki perforacja umożliwiająca mocowanie akcesoriów (zawieszki na narzędzia, półka opuszczana, półka z wysokimi krawędziami, kieszeń na dokumenty, uchwyt do ręcznika papierowego itp.).
- > Do szafek można zamontować moduły oświetleniowe i nadbudowy z tablicami perforowanymi umożliwiające zawieszenie narzędzi i pojemników na drobne elementy.
- > Szafki wyposażone w stopki ułatwiające poziomowanie i przytwierdzenie do podłoża.
- > Zamykanie szuflad:
 - standardowo - centralnym zamkiem - blokującym wszystkie jednocześnie.
 - opcjonalnie - system zamykania centralnego umożliwiający wysunięcie wyłącznie jednej szuflady; kolejną szufladę można wysunąć dopiero po wsunięciu poprzedniej.
- > System zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nie dopuszczając do przesunięcia środka ciężkości i przewrócenia szafki (opcja za dopłatą).
- > szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych,
- > wysuw (90%), maksymalne obciążenie: 70 kg,
- > maksymalne obciążenie szafek: 400 kg,
- > maksymalne obciążenie blatu:
 - szafki HSW04: 100 kg,
 - szafki HSW05: 150 kg.



HSW07

HSW04 i HSW05


Uniwersalny system magazynowania i zabudowy stanowisk pracy



Systemy magazynowania firmy Jotkel to zestaw mebli i wyposażenia dodatkowego pozwalający na funkcjonalne urządzenie przestrzeni produkcyjnych i magazynowych. System umożliwia stworzenie doskonale uporządkowanego miejsca pracy w hali produkcyjnej, warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym itp..



- > poszczególne elementy wyposażenia stanowisk mogą być montowane na stojakach lub listwach perforowanych mocowanych do ściany,
- > wykorzystując stojaki, tablice perforowane i wiszące szafki można stworzyć praktyczne ścianki narzędziowe, które wyznaczają osobne miejsca pracy i ułatwiają podzielenie dużego pomieszczenia na mniejsze strefy,
- > kwadratowa perforacja na tablicach perforowanych i listwach zapewnia solidne mocowanie elementów wyposażenia stanowisk roboczych oraz umożliwia mocowanie zawieszek do narzędzi,
- > uzupełnieniem zabudowy stałej są rozwiązania mobilne: wózki z tablicami perforowanymi oraz wózki z pojemnikami, ułatwiające dostarczanie potrzebnych narzędzi i części w dowolne miejsce pracy,
- > szeroka oferta funkcjonalnych mebli warsztatowych i elementów dodatkowego wyposażenia pozwala stworzyć stanowisko pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.



Szafy komputerowe Jotkel to solidne i trwałe szafy przemysłowe do stanowisk komputerowych w halach produkcyjnych, warsztatach, magazynach. Zapewniają skuteczną ochronę sprzętu komputerowego a trudnych warunkach (wilgoć, zapylenie) i chronią go przed dostępem nieuprawnionych osób.

- > skuteczna ochrona komputera przed uszkodzeniami i dostępem niepowołanych osób,
- > w zależności od modelu szafy: możliwość umieszczenia monitora LCD 17" do 24" ,
- > mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm) ,
- > szafy komputerowe serii HSC02, HSC04 i HSC05 posiadają regulację kąta pochylenia obudowy monitora,
- > szafy komputerowe HSC05 i HSC06 standardowo są wyposażone w wentylator z filtrem przeciwpływowym, w pozostałych szafach również można zamontować wentylatory z filtrem,
- > pyło i wodoszczelność od IP32 do IP54 - w zależności od modelu szafy,
- > wysokiej jakości konstrukcja stalowa, lakierowana farbami proszkowymi,
- > w ofercie również wózki do przechowywania i ładowania laptopów.



Metalowe pojemniki na odpady

Metalowe pojemniki na odpady stanowią nowoczesne i estetyczne rozwiązanie do selektywnej zbiórki odpadów. Ułatwiają zbieranie i sortowanie odpadów w miejscach, gdzie wymagany jest porządek połączony z prostą obsługą.

W ofercie pojemniki do zastosowania wewnątrz budynku, pojemniki zewnętrzne i wózki z pojemnikami na śmieci.

Pojemniki do zastosowania wewnątrz wyglądają jak estetyczne szafki metalowe z kolorowymi klapami wrzutowymi otwieranymi ręcznie oraz w wersji z pedałem.

**Pojemnik
do stosowania
wewnątrz budynku**



**Metalowy pojemnik
na odpady do zastosowania
na zewnątrz**



**Wózek z pojemnikami
do segregacji odpadów**



Usługi kooperacyjne

Oferujemy nasze kompetencje i doświadczenie w zakresie wdrażania, projektowania i produkcji wysokiej jakości wyrobów ze stali węglowych, stali nierdzewnej i aluminium. Posiadamy wyspecjalizowany dynamiczny zespół wdrożeniowy składający się z wykwalifikowanych projektantów, konstruktorów i technologów.



Dysponujemy najnowocześniejszymi maszynami i technologiami w zakresie:

- > obróbki blach, rur i profili
- > spawalnictwa
- > obróbki skrawaniem
- > precyzyjnej obróbki narzędziowej
- > przygotowania powierzchni i malowania
- > projektowania CAD/CAM
- > obróbki tworzyw sztucznych
- > obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych

Posiadamy własną, nowocześnie wyposażoną, narzędziownię.

Realizujemy:

- > krótkie partie produkcyjne
- > zamówienia wielkoseryjne
- > wieloletnie kontrakty

Z naszymi partnerami współpracujemy w oparciu o certyfikowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 3834-2.

